

# Dudek chocholatý

*Upupa epops*



# Vzhled

Dudek chocholatý má vztyčenou vějířovitě rozevíranou **chocholku** a dlouhý, tenký, mírně dolů **zahnutý zobák**.

Létá ve vlnovkách a připomíná tak velkého motýla. Za letu jsou nápadné černobíle pruhované letky. Rozšířen je od Evropy po Afriku, severní populace zimuje v tropech. Ideálním prostředím je pro něj teplá otevřená krajina, polopouště, stepi, lesostepi, pastviny i využívaná kulturní krajina.



# Potrava

V potravě převažuje hmyz a jeho larvy, zvláště brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí, krtonožky a stonožky, dále pavouci a žížaly. Potravu hledá převážně na zemi. Jeho zobák je mírně zahnutý, tenký a protáhlý, aby mohl v zemi, v dutinách stromů a ve starých kmenech lépe shánět svou potravu.



# Hlasové projevy

Při obhajování  
hnízdního okrsku se  
ozývá daleko  
slyšitelným dutým  
voláním „hupupup“,  
při vyrušení drsným  
„cherrr“. Mláďata  
se na hnízdě při  
krmení ozývají  
vysokým „siih“. Při  
obraně hnízda  
vydávají varovné  
drsné opakované  
zasyčení.



Dudek létá nízko při zemi.  
„Létá třepotavým motýlím  
letem, v letu je velmi pestrý.“




# Hnízdění

K hnízdění potřebuje prostorné stromové dutiny, ale zahnízdí i v dutinách lidských staveb, hromadách kamení i zemních norách. Hnízdo bývá někdy bez vystýlky, jindy dudek na dno přináší stonky a stébla rostlin a kousky kůry. Ročně mívá jednu snůšku po 5–7 bílých nebo nažloutlých vejcích. Na vejcích sedí pouze samice, které samec přináší potravu. Mláďata jsou zpočátku krmena pouze samicí, od 10. dne oběma rodiči a hnízdo opouštějí po 26 dnech. Dalších několik dnů jsou krmena mimo hnízdo.



Mláďata na hnízdě  
po určitou dobu  
vylučují z kostrční  
žlázy páchnoucí  
sekret a pokud jsou  
ohrožena, vystřikují  
směrem k otvoru  
hnízdni dutiny trus.  
Proto býval dudek v  
českém dialektu  
nazýván smrad'och.





Dudek je na území České republiky pravidelně přítomen od konce března až do začátku září. U nás každoročně pravidelně hnízdí. Většina zástupců pak z našeho území odlétá během září.



Dudek chocholatý patří v České republice mezi ohrožené druhy. Je zařazen na **Červeném seznamu**.



# Použité zdroje

<http://www.naturephoto.cz/blog/priroda/ptaci/737/dudek-chocholaty>

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Dudek\\_chocholat%C3%BD](https://cs.wikipedia.org/wiki/Dudek_chocholat%C3%BD)

[https://www.researchgate.net/figure/Migration-routes-staging-and-wintering-areas-of-Hoopoes-Breeding-site-red-point\\_fig1\\_41895948](https://www.researchgate.net/figure/Migration-routes-staging-and-wintering-areas-of-Hoopoes-Breeding-site-red-point_fig1_41895948)

<https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1334>

